

ELEKTRICKÉ NÁRADIE

**FESTA**

POWER X TOOLS



otáčky  
0-850 min<sup>-1</sup>

BPM / príklep  
0-4500 / 6 J

výkon  
1500 W

upínanie  
SDS+



hlbkový doraz

systém na  
obmedzenie vibrácií

SDS+  
upínacia  
hlava

ergonomická  
pogumovaná  
rukoväť pre  
pohodlný  
a bezpečný úchop

prídavná rukoväť



2.0m

Súprava obsahuje:

- sekacie kladivo
- prídavnú rukoväť
- hlbkový doraz
- montážny kľúč
- kufor
- náhradné uhlíky
- nástroje SDS+:

∅ 8, 10, 12 x 160 mm

20 x 250 mm

14 x 250 mm



28225

SEKACIE KLDIVO

230V  
~ 50Hz

1500W



otáčky  
**0-1350 min<sup>-1</sup>**

BPM / príklep  
**0-5500 / 2,8 J**

výkon  
**800 W**

upínanie  
**SDS+**  
**ø 2 - 13 mm**

mechanizmus  
pre rýchlu  
výmenu  
skľučovadla



SDS+  
upínacia  
hlava

prepínanie  
smeru  
otáčania

hlbkový doraz



ergonomická  
pogumovaná  
rukoväť pre  
pohodlný  
a bezpečný úchop

SDS+

prídavná rukoväť

ø 2 - 13 mm

**2.0m**



Súprava obsahuje:

- vrtacie kladivo
- prídavnú rukoväť
- hlbkový doraz
- skľučovadlo ø 2 - 13 mm
- kufor
- náhradné uhlíky
- nástroje SDS+:

⚡ ø 6, 8, 10 x 160 mm

🔪 20 x 250 mm

🔪 14 x 250 mm



**28220**

**VRTACIE KLADIVO**

**230V**  
~ 50Hz

**800W**

0-5500  
bpm

0-1350min<sup>-1</sup>

**2.8J**

**SDS+**

**2m**  
RUBBER

**3.2**



otáčky  
**0-4500 min<sup>-1</sup>**

hmotnosť  
**4,3 kg**

výkon  
**1400 W**

kotúč / upínanie  
**max ø 185 mm / ø 20 mm**



ergonomická  
pogumovaná  
rukoväť pre  
pohodlný  
a bezpečný úchop



bočné vedenie  
- doraz 6 - 120 mm

odsávanie  
prachu



Súprava obsahuje:  
- kotúčovú pílu  
- doraz bočného vedenia  
- montážny inbus  
- náhradné uhlíky  
- kotúč ø 185 x 2,3/1,3 x 20 mm 24T



**28230**

**KOTÚČOVÁ PÍLA**

**1400W**

**230V**  
~ 50Hz

**4500min<sup>-1</sup>**



**KG**  
**4.3**



otáčky  
11000 min<sup>-1</sup>

hmotnosť  
2 kg

výkon  
900 W

upínanie  
M14  
max ø 125 mm



Súprava obsahuje:  
- uhlovú brúsku  
- kryt kotúča  
- prídavnú rukoväť  
- montážny kľúč  
- náhradné uhličky

28210

BRÚSKA



otáčky  
6600 min<sup>-1</sup>

hmotnosť  
5,8 kg

výkon  
2400 W

upínanie  
M14  
max ø 230 mm



ergonomická  
pogumovaná  
rukoväť pre  
pohodlný  
a bezpečný úchop



## SOFT START

plynulý rozbeh motora



bezpečnostný pádlový spínač

2.0m

kryt kotúča

Súprava obsahuje:  
- uhlovú brúsku  
- kryt kotúča  
- prídavnú rukoväť  
- montážny kľúč  
- náhradné uhlíky



otočná rukoväť



28215

BRÚSKA

